

**ประกาศกระทรวงพาณิชย์**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบ**  
**และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปลาน้ำจืด**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานปลาน้ำจืด จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดให้มีการตรวจสอบแต่ละวันให้กระทำได้ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๓๐ นาฬิกา การจัดให้มีการตรวจสอบนอกเวลาดังกล่าว จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าหรือสำนักงานสาขา

๑.๒ สถานที่จัดให้มีการตรวจสอบต้องอยู่ในท้องที่หรือเขตที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าได้ประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่หรือเขตที่จะจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าได้

๑.๓ สถานที่จัดให้มีการตรวจสอบต้องมีแสงสว่างพอเพียงที่จะทำการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าได้

๑.๔ ให้มีการแสดงเครื่องหมายเพื่อให้เห็นว่าสินค้าปลาน้ำจืดที่จะจัดให้มีการตรวจสอบนั้นเป็นสินค้าที่ทำห่อมไว้เพื่อจำหน่ายในทางการค้าขาออก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าสินค้ามาตรฐานที่ทำห่อมไว้เป็นสินค้ามาตรฐานเพื่อจำหน่ายในทางการค้าขาออกและหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมาย ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒

๑. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๓๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

๑๓๐

๑.๕ สิ้นค้าปลาน้ำจืดให้มีการตรวจสอบขั้นก่อนตรวจสอบปล่อยตามที่  
ระบุในข้อ ๒.๑ ให้จัดแยกไว้เป็นกองตามชนิดของปลาน้ำจืด

การจัดให้มีการตรวจสอบขั้นก่อนตรวจสอบปล่อยจะกระทำเมื่อเก็บ  
สิ้นค้าอยู่ในคลังสินค้าหรือที่เก็บสินค้าเรียบร้อยแล้ว หรือจะกระทำขณะลำเลียงสินค้าเข้า  
เก็บในคลังสินค้าหรือที่เก็บสินค้าก็ได้ แต่ในกรณีสภาพของคลังสินค้าหรือสถานที่เก็บ  
สินค้าไม่อำนวยให้ชักตัวอย่างได้โดยสะดวกหรือทั่วถึง ให้จัดให้มีการตรวจสอบขณะลำ  
เลียงปลาน้ำจืดเข้าเก็บในคลังสินค้าหรือที่เก็บสินค้า

ข้อ ๒. ให้ผู้หน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าดำเนินการตรวจสอบมาตรฐาน  
สินค้าปลาน้ำจืด แยกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ การตรวจสอบขั้นก่อนตรวจสอบปล่อยและการตรวจ  
สอบขั้นปล่อยและให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

#### ๒.๑ การตรวจสอบขั้นก่อนปล่อย

๒.๑.๑ ในกรณีเป็นสินค้าบรรจุกระสอบ ให้ชักตัวอย่างจาก  
กระสอบรอบกองไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน คือ ด้านบนของกอง ๑ ด้าน กับด้านข้างอีกไม่น้อย  
กว่า ๒ ด้านและจากในหลุมด้านบนของกองที่เกิดจากการลำเลียงกระสอบออกไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๑ ของจำนวนกระสอบทั้งหมด โดยหลุมดังกล่าวต้องลึกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของ  
ชั้นกระสอบทั้งนี้ จะต้องชักตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนกระสอบทั้งหมดใน  
กอง

ในกรณีที่ไม้อาจชักตัวอย่างโดยวิธีการดังกล่าวข้างต้น  
ได้เนื่องจากสภาพการบรรจุหุ้มห่อหรือวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหุ้มห่อสินค้าเป็นถุงกระดาษ  
เหนียวหรือกระสอบที่ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์หรือที่ผู้ซื้อได้ทำความตกลงกับผู้ส่งออกเกี่ยวกับ  
วัสดุที่ใช้บรรจุหุ้มห่อเป็นอย่างอื่น ให้ชักตัวอย่างจากกระสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ  
จำนวนกระสอบทั้งหมดด้วยวิธีการเปิดปากถุงหรือผ่าปากกระสอบบรรจุสินค้าที่สุ่มมาจาก  
กองสินค้าน้ำจืดในหลุมด้านบนของกองที่เกิดจากการลำเลียงกระสอบออกไม่น้อยกว่าร้อยละ

๑๓๑

ละ ๑ ของจำนวนกระสอบทั้งหมดด้วย ทั้งนี้หลุมดังกล่าวต้องลึกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของ  
ชั้นกระสอบ

๒.๑.๒ ในกรณีที่เป็นสินค้าไม่บรรจุกระสอบ ให้ชักตัวอย่าง  
โดยวิธีสุ่มตัวอย่างจากส่วนที่ตกลงไปจากผิวกองไม่น้อยกว่า ๐.๕ เมตร รอบ ๆ กองสินค้า  
แต่ละจุดที่อยู่ข้างเคียงกันมีระยะห่างกันในรัศมีไม่เกิน ๒ เมตร และให้ชักตัวอย่างแต่ละจุด  
ไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลกรัม

๒.๑.๓ ในกรณีที่จัดให้มีการชักตัวอย่างขณะลำเลียงสินค้าเข้า  
เก็บในคลังสินค้าหรือที่เก็บสินค้า ถ้าเป็นสินค้าบรรจุกระสอบให้ชักตัวอย่างเป็นรายกระสอบ  
อย่างสม่ำเสมอและเป็นระยะ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนกระสอบที่ทำการลำเลียง  
เข้าเก็บในคลังสินค้าหรือที่เก็บสินค้า ถ้าเป็นกรณีสินค้าไม่บรรจุกระสอบบรรจุอยู่ในยาน  
พาหนะ ให้ชักตัวอย่างจากยานพาหนะที่บรรจุทุกหน่วยยานพาหนะให้มีปริมาณใกล้เคียง  
กันและหน่วยละไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลกรัม

๒.๑.๔ นำตัวอย่างปลาบับแต่ละกองที่ชักได้ตาม ๒.๑.๑ หรือ  
๒.๑.๒ หรือ ๒.๑.๓ แล้วแต่กรณีมาคลุกเคล้าให้ทั่วกัน ทอนจนเหลือ ๖ ส่วน แต่ละส่วน  
มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลกรัม นำตัวอย่างแต่ละส่วนบรรจุลงในถุงหรือภาชนะที่  
สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพตัวอย่างได้ ผนึกสลักแสดงวัน เดือน ปี และปริมาณ  
สินค้าที่ชักตัวอย่างแล้วให้ผู้นำที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้จัดให้มีการตรวจสอบ  
มาตรฐานสินค้าหรือผู้แทนที่อยู่ในขณะชักตัวอย่างลงลายมือชื่อกำกับไว้ ทำตราประทับปาก  
ถุงหรือภาชนะและให้ผู้ที่เกี่ยวของดังกล่าวข้างต้นลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่คาบรอยผนึกปาก  
ถุงหรือภาชนะอีกครั้งหนึ่งมอบตัวอย่างดังกล่าวให้ผู้นำที่รับมอบตามที่กำหนดไว้ในกฎ  
กระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าฯ  
ออก พ.ศ. ๒๕๐๓ ว่าด้วยผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม  
๒๕๒๓

ในกรณีที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ให้ทำตัวอย่างตามวิธีการดังกล่าวเพียง ๔ ส่วน ส่งมอบตัวอย่างดังกล่าวให้ผู้ทำการค้าออก ๑ ส่วน และนำส่งสำนักงานมาตรฐานสินค้า ๑ ส่วน

๒.๑.๕ ประทับ บิด หรือผูกติด ตรา แผ่นป้ายหรือสลาก แสดงวันเดือน ปี ที่ชักตัวอย่างและปริมาณสินค้ากองที่ชักตัวอย่าง แล้วทำตราประทับสินค้า ปลายปี ที่ได้ชักตัวอย่างไว้แล้วนั้นในลักษณะที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรักษาสินค้านั้นมิให้ถูกเพิ่มเติมสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้

๒.๒ การตรวจสอบขั้นตรวจปล่อย

๒.๒.๑ สินค้าที่จะทำการตรวจสอบขั้นตรวจปล่อยได้ต้องเป็นสินค้าที่ปรากฏผลการตรวจสอบตัวอย่างขั้นก่อนตรวจปล่อยว่าถูกต้องตามมาตรฐานหรือในกรณีที่มีการซื้อขายตามตัวอย่างหรือเงื่อนไขต้องปรากฏผลการตรวจสอบว่ามีคุณภาพไม่ต่ำกว่าตัวอย่างหรือเงื่อนไขที่ผู้ซื้อได้ตกลงไว้

๒.๒.๒ ให้ตรวจสอบการบรรจุหีบห่อปลายปี ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ พร้อมทั้งชักตัวอย่างปลายปีไว้ทุก ๆ กระสอบ แต่ในกรณีที่สภาพการบรรจุหีบห่อหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อไม่อาจชักตัวอย่างทุก ๆ กระสอบได้ เช่น กรณีบรรจุในถุงกระดาษเหนียวหรือกระสอบที่ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น หรือผู้ซื้อได้ทำความตกลงกับผู้ส่งออกเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเป็นอย่างอื่นให้สุ่มตรวจสอบสินค้าที่กำลังตรวจปล่อยเป็นระยะ ๆ เพื่อเปิดปากกระสอบชักตัวอย่าง แต่ทั้งนี้ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนกระสอบทั้งหมดในแต่ละคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า

๒.๒.๓ ให้ผู้หน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้านำตัวอย่างที่ชักไว้ในขณะตรวจสอบตาม ๒.๒.๒ ในลักษณะที่สามารถป้องกันการเพิ่มเติมสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้

๒.๒.๔ การตรวจสอบน้ำหนัก

ให้ชั่งน้ำหนักสินค้าเป็นรายกระสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนกระสอบที่จะพึงออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า ถ้าชั่งพร้อมทั้งยานพาหนะที่ใช้บรรทุกให้ชั่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนเที่ยวทั้งหมด

๒.๒.๕ เมื่อตรวจสอบสินค้าตาม ๒.๒.๒ ตามคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าแต่ละคำร้องขอแล้ว ให้จัดทำตัวอย่างที่ได้ชั่งไว้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและส่งมอบให้ผู้รับมอบดังที่ระบุไว้ใน ๒.๑.๔

ในกรณีที่ผู้ทำการค้าขอออกซึ่งสินค้ามาตรฐานแจ้งความประสงค์จะขอให้ออกใบรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นตอน ๆ ตามปริมาณที่ตรวจสอบเสร็จตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ โดยไม่ต้องรอให้การตรวจสอบครบถ้วนตามคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า ให้จัดทำตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างต่อสินค้าที่ได้ตรวจสอบแล้วเสร็จตามปริมาณที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ได้

๒.๒.๖ ในกรณีที่ต้องบรรทุกสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบไปขนถ่าย ณ ท่าเรือซึ่งอยู่ห่างไกลจากสถานที่จัดให้มีการตรวจสอบ ให้ทำตราประทับสินค้าที่บรรทุกอยู่ในยานพาหนะนั้นไว้ในลักษณะที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการป้องกันการเพิ่มเติมสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไว้จนกว่าจะเริ่มขนถ่าย

๒.๒.๗ เมื่อสิ้นเวลาการตรวจสอบในแต่ละวัน และการจัดให้มีการตรวจสอบนั้นยังไม่แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่การตรวจสอบแล้วเสร็จแต่ยังมีสินค้าที่ติดตัวอย่างเพื่อตรวจสอบจนตรวจปล่อยกองเหลืออยู่ และผู้จัดให้มีการตรวจสอบประสงค์จะจัดให้มีการตรวจสอบจนตรวจปล่อยซึ่งสินค้านั้นในครั้งต่อไป ให้ทำตราประทับสินค้าที่เหลืออยู่นั้นในลักษณะที่สามารถใช้เป็นหลักฐาน ในการป้องกันการเพิ่มเติมสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

ทงน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอกสุรรัตน์ โอสถานเคราะห์

(สุรรัตน์ โอสถานเคราะห์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์