

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบ

และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวโพด* (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าออก พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวโพด ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อ ๒. ให้ผู้ทำการค้าข้าวโพดซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวโพด จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

๒.๑ การจัดให้มีการตรวจสอบสินค้าข้าวโพดบรรจุกระสอบ แต่ละวัน ให้กระทำได้ในระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๓๐ นาฬิกา สำหรับการจัดให้มีการตรวจสอบสินค้าข้าวโพดไม่บรรจุกระสอบให้กระทำตามเวลาที่แจ้งรายละเอียดไว้ในคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า หากจะจัดให้มีการตรวจสอบนอกเวลาดังกล่าวให้กระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าหรือสำนักงานสาขาหรือผู้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้ามอบหมาย

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขยายเวลาการตรวจสอบโดยเร่งด่วนต่อจากการตรวจสอบตามกำหนดเวลาที่กล่าวข้างต้น ทั้งสำหรับสินค้าข้าวโพดบรรจุกระสอบและสินค้าข้าวโพดไม่บรรจุกระสอบ เพื่อส่งมอบสินค้าข้าวโพดให้ทันเวลาและไม่สามารถขออนุญาตเป็นหนังสือตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ก็ให้จัดให้มีการตรวจสอบตามเวลาที่ขยายต่อไปนั้นได้ และผู้จัดให้มีการตรวจสอบต้องแจ้งความจำเป็นพร้อมรายละเอียดการตรวจสอบนั้นเป็นหนังสือให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าทราบภายในกำหนด ๕ วัน นับแต่วันที่มีการตรวจสอบนั้น

๒.๒ สถานที่ที่จัดให้มีการตรวจสอบต้องอยู่ในท้องที่หรือเขตที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าได้ประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่หรือเขตที่จะจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าได้

๒.๓ สถานที่ที่จัดให้มีการตรวจสอบต้องมีแสงสว่างพอเพียงที่จะตรวจสอบมาตรฐานสินค้าได้

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๔๑ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.๔ ให้แสดงเครื่องหมายเพื่อให้เห็นว่าสินค้าข้าวโพดที่จะจัดให้มีการตรวจสอบนั้น เป็นสินค้าที่ทำหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายในทางการค้าขาออก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรีกำหนด

๒.๕ สินค้าข้าวโพดที่จัดให้ชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบก่อนตรวจปล่อยตามที่ ระบุในข้อ ๓ ให้จัดแยกเป็นกองตามชั้นคุณภาพของสินค้าข้าวโพดไว้เป็นสัดส่วน ในกรณีที่เป็นสินค้า ข้าวโพดบรรจุกระสอบต้องมีปริมาณกองละไม่เกิน ๔,๐๐๐ เมตริกตัน

การจัดให้ชักตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบก่อนตรวจปล่อยจะกระทำขณะลำเลียง สินค้าข้าวโพด เข้าเก็บในคลังสินค้าหรือที่เก็บสินค้าหรือถังไซโล หรือเมื่อเก็บอยู่ในคลังสินค้าหรือที่เก็บ สินค้าหรือถังไซโลเรียบร้อยแล้วก็ได้

ในกรณีที่เก็บสินค้าข้าวโพดในถังไซโลเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่มีวิธีหรือไม่สามารถ ชักตัวอย่างสินค้าข้าวโพด ณ ส่วนที่ลึกลงไปจากด้านบนของสินค้าข้าวโพดไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ส่วน ของความสูงของสินค้าข้าวโพดในถังไซโลนั้น ก็ให้ลำเลียงหรือถ่ายเทสินค้าข้าวโพดในถังไซโลนั้นออกมา ในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของปริมาณสินค้าข้าวโพดทั้งหมดในถังไซโลเพื่อให้ชักตัวอย่าง

สำหรับกรณีที่ผู้ซื้อได้ทำความตกลงกับผู้ทำการค้าขาออกเกี่ยวกับการบรรจุ หุ้มห่อหรือวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหุ้มห่อเป็นอย่างอื่น เช่น กระสอบที่ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์หรือถุงพลาสติก หรืออย่างอื่นที่จะเสียหายเมื่อชักตัวอย่าง จะจัดให้มีการตรวจสอบขั้นก่อนตรวจปล่อยในขณะทำการบรรจุ (Supervised Packing) ก็ได้

ข้อ ๓. ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวโพด แยกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ การตรวจสอบก่อนตรวจปล่อย และการตรวจสอบขั้นตรวจปล่อย และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

๓.๑ การตรวจสอบก่อนตรวจปล่อย

๓.๑.๑ ในกรณีที่เป็นสินค้าข้าวโพดเก็บเป็นกองบรรจุกระสอบ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากกระสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนกระสอบทั้งหมดจากด้านต่าง ๆ ของกองไม่น้อยกว่า ๒ ด้าน คือ ด้านบนของกอง ๑ ด้าน และด้านข้างอีกไม่น้อยกว่า ๑ ด้าน

ในกรณีที่ไม้อาจชักตัวอย่างโดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นได้

เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหุ้มห่อเป็นกระสอบที่ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์หรือถุงพลาสติกหรืออย่างอื่นที่ผู้ซื้อได้ทำความตกลงกับผู้ทำการค้าขาออก ให้ชักตัวอย่างจากกระสอบหรือภาชนะบรรจุที่สุ่มมาจากกองสินค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของจำนวนกระสอบหรือภาชนะบรรจุทั้งหมดด้วยวิธีการเปิดปากถุง หรือผ่าปากกระสอบหรือภาชนะบรรจุสินค้า หรือให้ชักตัวอย่างจากทุกกระสอบหรือภาชนะบรรจุในขณะทำการบรรจุ (Supervised Packing) พร้อมทั้งตรวจสอบการบรรจุหุ้มห่อ ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหุ้มห่อ และให้สุ่มสินค้าในขณะทำการบรรจุให้ได้ปริมาณรวมกันไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลกรัม ทุกกระยะ ๑๐๐ เมตริกตันเพื่อตรวจสอบความชื้น และทุกกระยะ ๒๐๐ เมตริกตันเพื่อตรวจสอบเมล็ดสีอื่น เมล็ดลึบ เมล็ดเสียบางส่วน เมล็ดเสียมาก เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย เมล็ดแตก และวัตถุอื่น

๓.๑.๒ ในกรณีที่เป็นสินค้าข้าวโพดเก็บเป็นกองไม่บรรจุกระสอบให้ชั่งตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากจุดต่าง ๆ ที่ลึกลงไปจากผิวกองไม่น้อยกว่า ๐.๕ เมตร รอบ ๆ กองสินค้า แต่ละจุดที่อยู่ข้างเคียงกันมีระยะห่างกันในรัศมีไม่เกิน ๒ เมตร และให้ชั่งตัวอย่างแต่ละจุดไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลกรัม

๓.๑.๓ ในกรณีที่เป็นสินค้าข้าวโพดที่เก็บในถังไซโล ให้ชั่งตัวอย่างโดยวิธีสุ่มทุก ๆ ระยะ ความลึก ๑ เมตร ให้ได้ตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม จากด้านบนของสินค้าข้าวโพดในถังไซลอนั้นเรื่อยไปจนถึงระดับความลึกไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของความสูงของสินค้าข้าวโพดในถังไซโล หรือให้สุ่มชั่งตัวอย่างจากสินค้าข้าวโพดที่ลำเลียงหรือถ่ายเทออกมาตามที่ระบุในข้อ ๒.๕ บรรดสามทุกระยะ แต่ละระยะต้องมีปริมาณสินค้าข้าวโพดไม่เกิน ๑ เมตรกตันโดยให้ชั่งตัวอย่างระยะละไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลกรัม

๓.๑.๔ ในกรณีที่เป็นสินค้าข้าวโพดกำลังลำเลียงเข้าเก็บในคลังสินค้าหรือที่เก็บสินค้าหรือถังไซโล ให้ชั่งตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรถบรรทุกทุกคันรถหรือทุก ๆ หน่วยที่มีปริมาณใกล้เคียงกับ ๑ คันรถ คันรถละหรือหน่วยละไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลกรัม ถ้าสินค้าข้าวโพดที่กำลังลำเลียงเป็นสินค้าข้าวโพดบรรจุกระสอบ ให้ชั่งตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากกระสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนกระสอบทั้งหมด และต้องได้ปริมาณตัวอย่างไม่น้อยกว่าคันรถละ หรือหน่วยละ ๐.๕ กิโลกรัม

๓.๑.๕ ให้นำตัวอย่างสินค้าข้าวโพดจากแต่ละกอง หรือจากแต่ละถังไซโลที่ชั่งไว้ตาม ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ หรือ ๓.๑.๓ หรือ ๓.๑.๔ แล้วแต่กรณีมาคลุกเคล้ากันให้เป็นตัวอย่างเดียวสำหรับแต่ละกองหรือแต่ละถังไซลอนั้น แล้วทอนจนเหลือตัวอย่างประมาณ ๓ กิโลกรัม แบ่งตัวอย่างส่วนที่เหลือออกเป็น ๖ ส่วน แต่ละส่วนมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลกรัม นำตัวอย่าง แต่ละส่วนบรรจุลงในถุงหรือภาชนะที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวอย่างได้ ผนึกสลากแสดงวันเดือนปีและปริมาณสินค้าข้าวโพดในกองหรือถังไซโลที่ชั่งตัวอย่าง แล้วให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้แทนผู้จัดให้มีการตรวจสอบที่อยู่ในขณะชั่งตัวอย่างลงลายมือชื่อกำกับไว้ ทำตราประทับปากถุงหรือภาชนะ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่รอยผนึกสลากปากถุงหรือภาชนะอีกครั้งหนึ่ง มอบตัวอย่างดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่รับมอบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ในกรณีที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง แต่ให้ทอนและแบ่งตัวอย่างออกเป็น ๔ ส่วน ส่งมอบตัวอย่างดังกล่าวให้แก่ผู้ทำการค้าขาออก ๑ ส่วน และนำส่งสำนักงานมาตรฐานสินค้า ๓ ส่วน

๓.๑.๖ ให้ประทับ ปิด หรือผูกติด ตรา แผ่นป้าย หรือสลาก แสดงวันเดือนปี และปริมาณสินค้าข้าวโพดกองหรือถังไซโลที่ชั่งตัวอย่าง แล้วทำตราประทับสินค้าข้าวโพด กองหรือถังไซโลที่ได้ชั่งตัวอย่างไว้แล้วนั้นในลักษณะที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรักษาสินค้านั้น มิให้ถูกเพิ่มเติมสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้

๓.๒ การตรวจสอบขั้นตรวจปล่อย

๓.๒.๑ สินค้าข้าวโพดที่จะตรวจสอบขั้นตรวจปล่อยได้ต้องเป็นสินค้าข้าวโพดที่ปรากฏผลการตรวจสอบขั้นก่อนตรวจปล่อยว่าถูกต้องตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือในกรณีที่มีการซื้อขายตามตัวอย่างต้องปรากฏผลการตรวจสอบขั้นก่อนตรวจปล่อยว่ามีคุณภาพไม่ต่ำกว่าตัวอย่างหรือเงื่อนไขที่ผู้ซื้อได้ตกลงไว้

๓.๒.๒ ให้ตรวจสอบสินค้าข้าวโพดทางกายภาพ ตรวจสอบวัตถุที่ใช้ในการบรรจุหุ้มห่อรวมถึงการเย็บ ปิด ผืนก พร้อมทั้งชักตัวอย่างไว้ทุก ๆ กระสอบหรือทุก ๆ หน่วยบรรจุ ในกรณีที่มีได้บรรจุหุ้มห่อให้ชักตัวอย่างทุก ๆ คันรถหรือทุกหน่วยหรือทุกระยะขณะลำเลียงสินค้าข้าวโพดในปริมาณที่เท่ากับ ๑ คันรถบรรทุก โดยให้ชักตัวอย่างคันรถละหรือหน่วยละไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลกรัม

ในกรณีที่การบรรจุหุ้มห่อหรือวัตถุที่ใช้ในการบรรจุหุ้มห่อไม่อยู่ในสภาพที่จะชักตัวอย่างทุกระสอบหรือทุกภาชนะบรรจุได้ ให้สุ่มทั้งกระสอบหรือภาชนะบรรจุสินค้าที่กำลังตรวจปล่อยเป็นระยะ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนกระสอบหรือภาชนะบรรจุทั้งหมดในแต่ละคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า และเปิดปากกระสอบหรือภาชนะบรรจุเพื่อชักตัวอย่าง

สำหรับสินค้าในกองที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วในขณะที่ทำการบรรจุ (Supervised Packing) ไม่ต้องตรวจสอบและชักตัวอย่างซ้ำอีก เว้นแต่สินค้าในกองนั้นเก็บไว้นานเกินกว่า ๑๕ วันนับแต่วันที่จัดทำตราประทับกองสินค้าไว้ครั้งแรก ให้สุ่มทั้งกระสอบหรือภาชนะบรรจุจากกองสินค้าไม่เกินร้อยละ ๒ ของจำนวนกระสอบหรือภาชนะบรรจุทั้งหมด เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามข้อ ๓.๒.๑ อีกครั้งหนึ่ง

๓.๒.๓ ในระหว่างการตรวจสอบ ให้สุ่มตัวอย่างจากกองหรือจากถังไซโล ณ จุดที่กำลังตรวจปล่อยทุก ๆ ๑๐๐ เมตริกตันที่ขนออกไปให้ได้ตัวอย่างรวมกันไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลกรัม แล้วตรวจสอบความชื้น สำหรับอัตราส่วนของเมล็ดสีอื่น เมล็ดลีบเมล็ดเสียบางส่วน เมล็ดเสียมาก เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย เมล็ดแตก วัตถุอื่น ให้ตรวจสอบทุกตัวอย่างเว้นหนึ่งตัวอย่าง

ในกรณีการตรวจสอบตัวอย่างตามวรรคหนึ่งปรากฏผลว่าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามตัวอย่างหรือเงื่อนไขที่ตกลงซื้อขายกันไว้ ก็ให้ระงับการตรวจสอบสินค้าข้าวโพดกองหรือถังไซโลนั้นแล้วให้ผู้จัดให้มีการตรวจสอบคัดแยกหรือลำเลียงหรือถ่ายเทสินค้าข้าวโพดส่วนที่ปรากฏผลการตรวจสอบตัวอย่างว่าไม่ถูกต้องนั้นออก สุ่มตัวอย่างสินค้าข้าวโพดจากจุดที่จะตรวจสอบต่อไปมาตรวจสอบในลักษณะเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าปรากฏผลการตรวจสอบตัวอย่างว่ามีคุณภาพถูกต้องก็ให้ตรวจปล่อยสินค้าข้าวโพดส่วนนั้นต่อไปได้

ในกรณีที่สินค้าข้าวโพดมีคุณภาพไม่ถูกต้อง แต่มิใช่เนื่องจากมีความชื้นเกินกำหนด ถ้าผู้จัดให้มีการตรวจสอบนำสินค้าข้าวโพดจากส่วนอื่นในกองเดียวกันหรือจากกองหรือถังไซโลอื่นที่ปรากฏผลการตรวจสอบขึ้นก่อนตรวจปล่อยแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามตัวอย่างหรือเงื่อนไขที่ตกลงซื้อขายกันไว้แล้วแต่กรณี มาผสมหรือคลุกเคล้ากับสินค้าข้าวโพดจุดที่ปรากฏผลการตรวจสอบตัวอย่างว่ามีคุณภาพไม่ถูกต้องนั้น จนมีคุณภาพถูกต้องก็ให้ตรวจปล่อยสินค้าข้าวโพดนั้นต่อไปได้

๓.๒.๔ ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้ารักษาตัวอย่างที่ซักไว้ขณะตรวจสอบตาม ๓.๒.๒ ในลักษณะที่สามารถป้องกันการเพิ่มเติมสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้

๓.๒.๕ การตรวจสอบน้ำหนัก

ในกรณีที่เป็นสินค้าข้าวโพดบรรจุกระสอบ ถ้าซึ่งเป็นรายละเอียดให้ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนกระสอบที่จะพึงออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้ ถ้าซึ่งพร้อมทั้งคันรถบรรทุกที่ใช้บรรทุกให้ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของจำนวนเที่ยวรถที่ใช้บรรทุกสินค้าข้าวโพดที่จะพึงออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้สินค้าข้าวโพดที่บรรทุกอยู่ในรถแต่ละเที่ยวนั้นต้องมีจำนวนที่เป็นกระสอบเท่ากัน

ในกรณีที่เป็นสินค้าข้าวโพดไม่บรรจุกระสอบ ให้ตรวจสอบน้ำหนักเต็มจำนวนที่จะพึงออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้ทั้งหมด

๓.๒.๖ เมื่อตรวจสอบตามคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าแต่ละคำร้องขอครบถ้วนแล้ว ให้จัดทำตัวอย่างที่ได้ซักไว้ตาม ๓.๒.๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและส่งมอบให้ผู้มีหน้าที่รับมอบดังระบุไว้ใน ๓.๑.๕ ในกรณีที่คำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้ามีปริมาณเกินกว่า ๑,๐๐๐ เมตริกตันให้จัดทำตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างต่อสินค้าข้าวโพด ๑,๐๐๐ เมตริกตันเศษของ ๑,๐๐๐ เมตริกตัน ตั้งแต่ ๕๐๐ เมตริกตันขึ้นไปให้ถือเป็น ๑,๐๐๐ เมตริกตัน การออกใบรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานหรือผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ให้ถือผลเฉลี่ยของผลวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมดของคำร้องขอนั้นเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่ผู้ทำการค้าขอออกซึ่งสินค้ามาตรฐานแจ้งความประสงค์จะขอให้ออกใบรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นตอน ๆ ตามปริมาณที่ตรวจสอบเสร็จ ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้โดยไม่ต้องรอให้การตรวจสอบครบถ้วนตามคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า ให้จัดทำตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างต่อสินค้าข้าวโพดที่ได้ตรวจสอบแล้วเสร็จตามปริมาณที่แจ้งความประสงค์ไว้ แต่ทั้งนี้ต้องมีปริมาณไม่เกิน ๑,๐๐๐ เมตริกตัน และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วในขณะที่ทำการบรรจุ (Supervised Packing) ผลวิเคราะห์ตัวอย่างตามคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าแต่ละคำร้องขอ ให้อนุโลมตามผลวิเคราะห์ตัวอย่างขึ้นก่อนตรวจปล่อย โดยไม่ต้องจัดทำตัวอย่างอีก

๓.๒.๓) ในกรณีที่ต้องบรรจุทุกสินค้าข้าวโพดที่ได้รับการตรวจสอบไปจนถ่าย ณ ท่าเรือซึ่งอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่จัดให้มีการตรวจสอบ ให้ทำตราประทับสินค้าข้าวโพดที่บรรจุอยู่ในยานพาหนะนั้นไว้ในขณะที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการป้องกันการเพิ่มเติม สับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไว้จนกว่าจะเริ่มขนถ่าย

๓.๒.๔) เมื่อสิ้นเวลาการตรวจสอบในแต่ละวันและการจัดให้มีการตรวจสอบนั้นยังไม่แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่การตรวจสอบแล้วเสร็จแต่ยังมีสินค้าข้าวโพดที่ได้ชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบขั้นตรวจปล่อยคงเหลืออยู่อีก และผู้จัดให้มีการตรวจสอบประสงค์จะจัดให้มีการตรวจสอบขั้นตรวจปล่อยซึ่งสินค้าข้าวโพดนั้นในครั้งต่อไป ให้ทำตราประทับสินค้าข้าวโพดกองหรือถังไซโลที่เหลืออยู่นั้นเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

(ลงชื่อ) อมเรศ สีลาอ่อน

(นายอมเรศ สีลาอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์