

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแบ่งมันสำปะหลัง

พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๕) และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าข้าออก พ.ศ. ๒๕๐๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าข้าออก
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดให้มี
การตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแบ่งมันสำปะหลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าแบ่งมันสำปะหลัง

๒.๑ ให้แบ่งการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าแบ่งมันสำปะหลังเป็น ๒ วิธี
โดยผู้จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสามารถเลือกวิธีการได้วิธีการหนึ่ง หรือจะจัดให้มี
การตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าทั้ง ๒ วิธี ก็ได้ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเป็นงวดของแต่ละปี

งวดที่ ๑ มีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๐ มิถุนายน

งวดที่ ๒ มีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม
เว้นแต่กรณีเหตุจำเป็น สำนักงานมาตรฐานสินค้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้

(๒) การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตามจำนวนที่จะพึงออกใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า

๒.๒ โรงงานแบ่งมันสำปะหลังที่ประสงค์จะขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าแบ่งมันสำปะหลัง
เป็นงวด ต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพในระดับสากล

ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานตามวรรคหนึ่งได้ ให้จัดส่งแผนภูมิและรายละเอียด
แสดงวิธีการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อรับประกันว่าระบบควบคุมคุณภาพมีความ
เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๓ ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
แบ่งมันสำปะหลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

๓.๑ การตรวจสอบเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเป็นงวด ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเป็นงวด ให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตของโรงงาน เป้ามั่นสำคัญให้ดำเนินการล่วงหน้า เพื่อให้สามารถดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าได้ในแต่ละงวด

(๒) ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของโรงงานและสุ่มซักตัวอย่างสินค้าจากกองสินค้าที่บรรจุไว้แล้ว หรือขณะบรรจุ หรือถังใจโลให้ได้ตัวแทนของสินค้าที่แท้จริงของการผลิต หรือขณะผลิต และตรวจสอบวัตถุอื่น กลิ่นและสี การบูดเน่า หรือขึ้นรา แมลง

(๓) ให้นำตัวอย่างสินค้าที่ซักไว้ ตาม (๒) มาคลุกเคล้าให้ทั่วกัน ทอนและแบ่งตัวอย่างส่วนที่เหลือออกเป็น ๔ ส่วน แต่ละส่วนมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑.๐ กิโลกรัม นำตัวอย่างแต่ละส่วนบรรจุในถุง หรือภาชนะบรรจุที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวอย่างได้ ผนึกสากแสดงวัน เดือน ปี และปริมาณของสินค้าในกองที่ซักตัวอย่าง แล้วให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้แทนผู้จัดให้มีการตรวจสอบลงลายมือชื่อกับกันไว้ ทำตราประทับปากถุงหรือภาชนะ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเขียนลงลายมือชื่อกับกันไว้ที่รอยผนึกสากปากถุงหรือภาชนะอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งมอบตัวอย่างดังกล่าวให้แก่ผู้ทำการค้าขายออก ๑ ส่วน และนำกลับสำนักงานมาตรฐานสินค้า ๓ ส่วน

ให้ถือผลการวิเคราะห์ตัวอย่างนี้เป็นเกณฑ์ในการขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าที่ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร

(๔) ใบรับรองมาตรฐานสินค้าที่ออกให้ใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายของแต่ละงวด ที่จัดให้มีการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสอบในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของแต่ละงวด ที่กำหนดนั้นด้วย เว้นแต่เป็นการจัดให้มีการตรวจสอบในช่วงเวลาหลังจากที่ได้มีการออกใบรับรอง มาตรฐานสินค้าสำหรับงวดต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว อนุโลมให้ใช้ผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์นั้น ในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าในงวดต่อไปได้ เว้นแต่สำนักงานมาตรฐานสินค้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(๕) ในกรณีที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ส่งออกไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้ากำหนด หรือข้อตกลงในการซื้อขาย ให้ระงับใบรับรองมาตรฐานสินค้าในช่วงเวลาที่เหลือของงวดการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้านั้น และผู้ทำการค้าขายออกต้องจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าใหม่

๓.๒ การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตามจำนวนที่จะพึงออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเป้ามั่นสำคัญ แยกเป็น ๒ ขั้นตอน คือการตรวจสอบขั้นก่อนตรวจปล่อย และการตรวจสอบขั้นตรวจปล่อย โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ การตรวจสอบขั้นก่อนตรวจปล่อย

(๑) ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า สุมชักตัวอย่างสินค้าจากกองสินค้าที่บรรจุไว้แล้ว หรือขณะบรรจุ หรือถังไชโล ให้ได้ตัวแทนของสินค้าที่แท้จริงของการผลิต หรือขณะผลิต และตรวจสอบวัตถุอื่น กลิ่นและสี การบูดเน่า หรือขึ้นรา แมลง

(๒) ให้นำตัวอย่างสินค้าที่ซักไว้ตาม (๑) มาคลอกเคล้ากันให้เป็นตัวอย่างเดียว ทอนและแบ่งตัวอย่างส่วนที่เหลือออกเป็น ๖ ส่วน แต่ละส่วนมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม นำตัวอย่างแต่ละส่วนบรรจุลงในถุงหรือภาชนะที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวอย่าง ได้แก่ ถุงสากแสดง วัน เดือน ปี และปริมาณสินค้าในกองที่ซักตัวอย่าง แล้วให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ มาตรฐานสินค้า และผู้แทนผู้จัดให้มีการตรวจสอบที่อยู่ในขณะซักตัวอย่างลงลายมือชื่อกับไว้ ทำตราประทับปากถุง หรือภาชนะ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเขียนลงลายมือชื่อกับไว้ที่รอยนัก สากปากถุงหรือภาชนะอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งมอบตัวอย่างดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่รับมอบตามที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวง

ให้ถือผลวิเคราะห์ตัวอย่างขึ้นก่อนตรวจปล่อยนี้เป็นเกณฑ์ในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าที่ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร

ในการนี้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบให้จัดทำตัวอย่างตามวาระหนึ่งเพียง ๔ ส่วน ส่งมอบตัวอย่างดังกล่าวให้แก่ผู้ทำการค้าข้าอก ๑ ส่วน และนำกลับสำนักงานมาตรฐานสินค้า ๓ ส่วน

(๓) ให้ประทับ ปิด หรือผูกติด ตรา แผ่นป้าย หรือสาก แสดงวันเดือนปี และปริมาณสินค้ากองที่ซักตัวอย่าง แล้วทำตราประทับสินค้ากองหรือถังไชโลที่ได้ซักตัวอย่างไว้แล้วนั้น ในลักษณะที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรักษาสินค้านั้นให้ถูกเพิ่มเติม สับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงได้

๓.๒.๒ การตรวจสอบขั้นตรวจปล่อย

(๑) สินค้าที่จะตรวจสอบขั้นตรวจปล่อยได้ ต้องเป็นสินค้าที่ปรากฏผลการตรวจสอบขั้นก่อนตรวจปล่อยว่าถูกต้องตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือตามตัวอย่างหรือเงื่อนไขที่ตลาดไว้ในสัญญาซื้อขาย

(๒) ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า สุมชักตัวอย่างสินค้า ขณะตรวจปล่อยเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้ได้ตัวแทนของสินค้าที่แท้จริงที่จะพึงออกใบรับรอง มาตรฐานสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบวัตถุอื่น กลิ่นและสี การบูดเน่าหรือขึ้นรา แมลง

(๓) ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รักษาตัวอย่างที่ซักไว้ในขณะตรวจปล่อยในลักษณะที่ป้องกันการเพิ่มเติม สับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงได้

(๔) ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ดำเนินการตรวจสอบกระสอบหรือภาชนะบรรจุให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าด้วย

(๕) ให้สุมชั่งน้ำหนักແປ່ງມັນສໍາປະຫລັດເປັນຮະຍະ ฯ ອຍ່າງສົ່ມໍາເສມອໄມ່ນ້ອຍກວ່າຮ້ອຍລະ ๑ ພອງຈຳນວນກາຂະບຽບຖືຈະພຶງອອກໃບຮັບຮອນມາຕຮູານສິນຄ້າ

(๖) ເມື່ອຕຽບສອບຕາມຄໍາຮ້ອງຂອ້າວຸກໃຫ້ອອກໃບຮັບຮອນມາຕຮູານສິນຄ້າ ແຕ່ລະຄໍາຮ້ອງຂອ່າຍຄົວແລ້ວໃຫ້ຈັດທຳຕ້ວຍຢ່າງທີ່ໄດ້ຊັກຕ້ວຍຢ່າງໄວ້ຕາມ (๒) ຕາມຫັກເກີນທີ່ແລະວິທີກາຣ ແລະສ່ງມອບໃຫ້ຜູ້ມື້ໜ້າທີ່ຮັບມອບ ດັ່ງຮະບຸໄວ້ໃນ ๓.๒.๑ (๒)

ໃນกรณີ່ຜູ້ທຳກາຣຄ້າຂາອອກຈຶ່ງສິນຄ້າມາຕຮູານແຈ້ງຄວາມປະສົງຄໍ ຈະຂອ້າວຸກໃຫ້ອອກໃບຮັບຮອນພລກາຣຕຽບສອບມາຕຮູານສິນຄ້າຫຼືພລກາຣວິເຄຣາທີ່ຕ້ວຍຢ່າງເປັນຕອນ ฯ ຕາມປົມານີ້ຕຽບສອບເສົ່ງຕາມທີ່ແຈ້ງຄວາມປະສົງຄໍໄວ້ ໂດຍໄມ່ຕ້ອງຮອໃກ່ຕຽບສອບຄຽບຄົວຕາມຄໍາຮ້ອງຂອ້າວຸກໃຫ້ອອກໃບຮັບຮອນມາຕຮູານສິນຄ້າ ໃຫ້ຈັດທຳຕ້ວຍຢ່າງໜຶ່ງຕ້ວຍຢ່າງຕ່ອງສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຕຽບສອບແລ້ວເສົ່ງຕາມປົມານີ້ແຈ້ງຄວາມປະສົງຄໍໄວ້ ກາຣອອກໃບຮັບຮອນພລກາຣຕຽບສອບມາຕຮູານສິນຄ້າຫຼືພລກາຣວິເຄຣາທີ່ຕ້ວຍຢ່າງ ໃຫ້ສື່ພລເນລື່ອຂອງພລວິເຄຣາທີ່ຕ້ວຍຢ່າງທັງໝົດຂອງຄໍາຮ້ອງຂອ້ານັ້ນເປັນເກີນທີ່

ທັງນີ້ ອຸນໂລມໃຫ້ໃຫ້ໃບຮັບຮອນມາຕຮູານສິນຄ້າເປັນຈວດທີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ຕາມ ๓.๑ (๓) ວຽກສອງ ເພື່ອແສດງຕ່ອງເຈົ້າພັນກົງກາຣຄຸລກກາຣ ສໍາຫັບກາຣສ່ອງອອກສິນຄ້າແປ່ງມັນສໍາປະຫລັດທີ່ໄດ້ຈັດໄໝກາຣຕຽບສອບມາຕຮູານສິນຄ້າຕາມວິທີນີ້ ເວັນແຕ່ສິນຄ້າທີ່ຈະສ່ອງອອກມີມາຕຮູານສູງກວ່າຫັນຄຸນກາພທີ່ອອກໃບຮັບຮອນມາຕຮູານສິນຄ້າໄວ້ແລ້ວ

(๗) ໃນกรณີ່ທີ່ຕ້ອງບຽກສິນຄ້າແປ່ງມັນສໍາປະຫລັດທີ່ໄດ້ຮັບກາຣຕຽບສອບໄປໝາຍໆ ຄູ່ທ່າເຮື່ອຈຶ່ງອູ່ທ່າງໄກລຈາກສະຖານທີ່ຈັດໄໝກາຣຕຽບສອບ ໃຫ້ທຳກາຣປະຫັບສິນຄ້າທີ່ບຽກສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຈັດໄໝກາຣຕຽບສອບມາຕຮູານສິນຄ້າຕາມວິທີນີ້ ເວັນແຕ່ສິນຄ້າທີ່ຈະສ່ອງອອກມີມາຕຮູານສູງກວ່າຫັນຄຸນກາພທີ່ອອກໃບຮັບຮອນມາຕຮູານສິນຄ້າໄວ້ແລ້ວ

(๘) ແນວື່ນເວລາກາຣຕຽບສອບໃນແຕ່ລະວັນແລະກາຈັດໄໝກາຣຕຽບສອບນັ້ນຍັງໄມ່ແລ້ວເສົ່ງຕາມຫຼືໃນกรณີ່ທີ່ກາຣຕຽບສອບແລ້ວເສົ່ງຕາມຫຼືແຕ່ຍັງມີສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຊັກຕ້ວຍຢ່າງໃນຫັນກ່ອນຕຽບປຸລ່ອຍຄົງເໜື້ອຍໆແລະຜູ້ຈັດໄໝກາຣຕຽບສອບປະສົງຄໍຈະຈັດໄໝກາຣຕຽບສອບຫັນຕຽບປຸລ່ອຍສິນຄ້ານັ້ນໃນຄຽງຕ່ອໄປໄໝທຳກາຣປະຫັບສິນຄ້າກອງສິນຄ້າຫຼືອັນໄຊໂລທີ່ເໜື້ອຍໆນັ້ນ ເພື່ອປົ້ນກັນກາຣເພີ່ມເຕີມສັບປັບປຸງ ຢີ້ວີ້ເປັນແປ່ງໄວ້ຈົນກວ່າຈະເຮີ່ມຂັ້ນຕ່າຍ

ຂອ້າວຸກວິທີກາຣວິເຄຣາທີ່ຕ້ວຍຢ່າງສິນຄ້າ ໃຫ້ດຳເນີນກາຣວິເຄຣາທາມວິທີທີ່ສໍານັກງານມາຕຮູານພລິຕິກັນທີ່ອຸຕສາຫກຮົມ ກຣະທຽບອຸຕສາຫກຮົມ ກໍາທັດໄວ້ ເວັນແຕ່ຂ້ອຕກລົງໃນກາຣຫຼື້ອຍກໍາທັດເປັນອຍ່າງອື່ນ

ໃນกรณີ່ທີ່ສໍານັກງານມາຕຮູານພລິຕິກັນທີ່ອຸຕສາຫກຮົມ ກຣະທຽບອຸຕສາຫກຮົມມີໄດ້ກໍາທັດວິທີກາຣວິເຄຣາທີ່ໄວ້ ໃຫ້ດຳເນີນກາຣວິເຄຣາທີ່ຕ້ວຍຢ່າງຕາມວິທີກາຣຫຼື້ອຍກໍາທັດເປັນສາກລ

ข้อ ๕ บรรดาประกาศหรือข้อกำหนดอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดให้มี การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเป็นมันสำปะหลังที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ จนกว่าจะมี ประกาศหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ออกตามประกาศนี้ ใช้บังคับ

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุติมา บุณยประภัสร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์